

1) Cosa sono le RSA:

- a. Residenze per anziani autosufficienti
- b. Strutture a valenza sanitaria per anziani non autosufficienti che non sono assistibili a domicilio
- c. Nuclei residenziali dedicati a pazienti affetti da Morbo di Alzheimer

2) L'insulina:

- a. Previene la formazione degli zuccheri nel sangue
- b. Riduce la totalità degli zuccheri presenti nel sangue
- c. Stabilizza gli zuccheri presenti nel sangue

3) Il vomito oltre che gastrico, può essere:

- a. Biliare
- b. Fecale
- c. Entrambe le precedenti

4) La disuria è:

- a. La minzione dolorosa o sensazione di dolore
- b. La perdita involontaria delle urine
- c. La minzione durante la notte

5) Cosa si intende con PAI:

- a. Progetto Assistenziale Integrato
- b. Piano di Assistenza Individualizzato
- c. Entrambe le risposte sono sbagliate

6) l'ematemesi può essere causata da:

- a. perforazione di ulcera gastrica
- b. rottura di diverticolo intestinale
- c. TBC polmonare in fase attiva

7) Definizione dell'acronimo UVG?

- a. Unità valutativa giovanile
- b. Unità valutativa geriatrica
- c. Unità valutativa gerontologica

8) La UVG (Unità di Valutazione Geriatrica) è composta da:

- a. Pz. in trattamento sanitario obbligatorio
- b. Pz. anziani, le loro famiglie, il caregiver e il Medico Curante
- c. Geriatra, Fisiatra, Infermiere di ADI, Assistente Sociale. Medico del Distretto Sanitario

9) L'Unità di Valutazione Geriatria si avvale di strumenti semplici e complessi per determinare:

- a. Il grado di autosufficienza, le autonomie residue, le capacità mentali
- b. Le capacità mentali, il grado di insufficienza, le capacità residue
- c. Le capacità di svolgere lavori manuali, il grado di dipendenza, le capacità psichiche

10) L'assistenza medica nelle RSA è garantita:

- a. Dal Direttore Sanitario
- b. Dal Medico di Medicina generale
- c. Dal medico specialista preferito

11) Si è in presenza di Ittero quando:

- a. La cute è secca, fragile e arrossata
- b. La cute appare di colore grigio e la saturazione dell'ossigeno nel sangue è inferiore al 90%
- c. La pelle e la sclera diventano giallastre

12) Cosa si intende per comunicazione non verbale:

- a. Il sottolineare non verbalmente, un livello di superiorità
- b. La comunicazione che riguarda il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il tono della voce
- c. Lo sfuggire alla comunicazione su argomenti sui quali non ci si vuole confrontare

13) Il massaggio cardiaco si esegue con una sequenza di:

- a. 30 compressioni toraciche (massaggio cardiaco) alternate a 2 ventilazioni
- b. 5 compressioni toraciche (massaggio cardiaco) alternate a 2 ventilazioni
- c. Entrambe le risposte sono sbagliate

14) Qual è il nome della membrana interna del cuore:

- a. Miocardio
- b. Endocardio
- c. Pericardio

15) Cosa si intende per "isolamento" in caso di infezione SARS COV2?

- a. Restrizione dei movimenti per la durata del periodo di incubazione
- b. Divieto di incontrare i congiunti
- c. Separazione dal resto della Comunità per la durata della contagiosità

PROVA SCRITTA CONCORSO INFERMIERI 5 NOVEMBRE 2020

TEST A

1) Quali tra i seguenti fattori è fondamentale nella formazione delle lesioni da decubito

- a. Umidità locale
- b. Alimentazione vegetariana
- c. Ascolto attivo del paziente

2) Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:

- a. Polmoni e cuore, circolazione
- b. Cute, muscoli, scheletro
- c. Su tutti gli organi e gli apparati citati

3) Chi attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata:

- a. Il Medico di Medicina Generale
- b. Lo specialista ambulatoriale
- c. Il Primario della divisione di Geriatria

4) Nella cura dei piedi del paziente diabetico, le unghie queste devono essere limate:

- a. In forma quadrata
- b. In forma ovale
- c. Secondo le richieste del paziente

5) La pulizia dei genitali si effettua sempre:

- a. Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
- b. Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
- c. La direzione del movimento non è importante

6) La tubercolosi è:

- a. Una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio chiamato comunemente Bacillo di Koch
- b. Una malattia virale causata dal virus SARS
- c. Una malattia della cute che si diffonde per contatto tra pazienti positivi

7) Il D.M. 739/94:

- a. Ha sostituito la Legge 833/78
- b. Rappresenta il Profilo Professionale dell'infermiere
- c. Ha emanato il Codice Deontologico dell'infermiere

8) Nelle modalità di comunicazione, l'ascolto attivo è

- a. Una tecnica facilitante
- b. Una tecnica ostacolante
- c. Una forma di educazione sanitaria di gruppo

9) I Coronavirus...

- a. ...non erano conosciuti come agenti patogeni per l'uomo
- b. ... possono causare patologie comuni come il raffreddore oppure malattie più gravi come la SARS e la Mc.
- c. entrambe le risposte sono sbagliate

10) Il convenzionamento delle RSA per il riconoscimento di quote sanitarie agli ospiti è stipulato con:

- a. Azienda Sanitaria Ospedaliera
- b. Azienda Sanitaria Locale
- c. Azienda Municipalizzata

11) La figura dell'operatore socio sanitario:

- a. Può svolgere alcune attività assistenziali conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica o sotto la sua supervisione
- b. Viene definita da un apposito mansionario
- c. Opera in ambiente ospedaliero con possibilità di impiego nel sociale dopo aver frequentato un corso di compensazione

12) Le precauzioni standard vanno adottate...

- a. ...nei confronti di tutti gli assistiti
- b. ...solo nei confronti dei degenti COVID positivi
- c. Nessuno dei precedenti

13) Indica le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV2:

- a. Attraverso i droplets di soggetti infetti o toccandosi occhi, naso e bocca con le mani contaminate
- b. Esclusivamente col contatto, per questo bisogna mettere i guanti
- c. Stando troppo a stretto contatto con gli animali domestici

14) Quali fra i seguenti sono fra i sintomi più comuni di COVID-19:

- a. Febbre
- b. Tosse secca e dolori muscolari
- c. Entrambe le risposte sono corrette

15) Se le mani sono visibilmente sporche:

- a. Si lavano con acqua e sapone
- b. Si procede con il lavaggio chirurgico
- c. Si indossano i guanti monouso

16) È possibile affiggere liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o aperti al pubblico?

- a. sì
- b. no
- c. sì, ma senza indicare la patologia

17) Come mi comporto davanti a una vittima con un'ostruzione parziale delle vie aeree?

- a. Lo lascio stare, tanto è un'ostruzione parziale
- b. Lo incito a tossire vivacemente cercando di fargli mantenere la calma
- c. Gli porgo un bicchiere di acqua

18) Come si valuta lo stato di coscienza di una vittima?

- a. Chiamando e scuotendo delicatamente
- b. Guardando il colorito della cute
- c. Misurando la Pressione Arteriosa

19) Come va posizionata la vittima per eseguire le manovre rianimatorie?

- a. In posizione laterale di sicurezza
- b. Supina con gli arti allineati su un piano rigido
- c. Indifferente

20) Qual è il punto di reperi nella manovra di Heimlich?

- a. Linea paraombelicale
- b. Linea pubica mediana
- c. A metà strada tra l'ombelico e la punta inferiore dello sterno

21) In caso di reazione trasfusionale connessa a incompatibilità AB0 occorre:

- a. rallentare la velocità di infusione
- b. infondere cortisonici e interrompere la trasfusione solo al persistere della reazione
- c. interrompere immediatamente la trasfusione e mantenere pervia la via venosa con soluzione fisiologica

22) Quale esame è utile fare per identificare un'infezione delle vie urinarie?

- a. Urocoltura
- b. Legionella
- c. Proteinuria

23) Quali DPI occorre usare per maneggiare la biancheria pulita?

- a. Guanti e camice
- b. Nessuno
- c. Guanti sterili

24) Per quale procedura è appropriato il lavaggio antisettico delle mani?

- a. Intervento chirurgico
- b. Medicazione
- c. Entrambe sono sbagliate

25) In caso di diarrea quali misure precauzionali occorre adottare per il rischio biologico?

- a. Isolamento per via aerea
- b. Isolamento da contatto
- c. Soltanto mascherina e occhiali

26) Per sanificazione si intende...

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti
- b. Un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali
- c. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore

27) Per sterilizzazione si intende....

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia
- b. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore
- c. Un processo di pulizia con prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica

28) Per disinfezione si intende...

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia
- b. Un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici)
- c. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente

29) Cosa si deve fare per proteggersi dall'infezione di Coronavirus?

- a. Portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitare i luoghi affollati, starnutire e/o tossire in un fazzoletto.
- b. Al bisogno usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli soltanto nei luoghi all'aperto, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 50 cm, lavarsi saltuariamente le mani con acqua e sapone e non usare mai soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitare i luoghi affollati, starnutire e/o tossire in un fazzoletto.
- c. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, lavarsi le mani con acqua e sapone solo una volta al giorno, frequentare soltanto i luoghi affollati, starnutire e tossire con la mano davanti alla bocca.

30) Quali disinfettanti sono in grado di uccidere il coronavirus annullando la sua capacità di infettare le persone?

- a. Acqua ossigenata e eosina
- b. Disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o ipoclorito di sodio (candeggina/varechina)
- c. Acqua borica e acido acetilsalicilico

PROVA SCRITTA CONCORSO INFERMIERI 5 NOVEMBRE 2020

TEST B

1) I Coronavirus...

- a. ...non erano conosciuti come agenti patogeni per l'uomo
- b. ... possono causare patologie comuni come il raffreddore oppure malattie più gravi come la SARS e la MERS
- c. entrambe le risposte sono sbagliate

2) Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:

- a. Polmoni e cuore, circolazione
- b. Cute, muscoli, scheletro
- c. Su tutti gli organi e gli apparati citati

3) La pulizia dei genitali si effettua sempre:

- a. Andando dalla zona più pulita alla zona più sporca
- b. Andando dalla zona più sporca alla zona più pulita
- c. La direzione del movimento non è importante

4) Il convenzionamento delle RSA per il riconoscimento di quote sanitarie agli ospiti è stipulato con:

- a. Azienda Sanitaria Ospedaliera
- b. Azienda Sanitaria Locale
- c. Azienda Municipalizzata

5) Nelle modalità di comunicazione, l'ascolto attivo è

- a. Una tecnica facilitante
- b. Una tecnica ostacolante
- c. Una forma di educazione sanitaria di gruppo

6) Se le mani sono visibilmente sporche:

- a. Si lavano con acqua e sapone
- b. Si procede con il lavaggio chirurgico
- c. Si indossano i guanti monouso

7) Come si valuta lo stato di coscienza di una vittima?

- a. Chiamando e scuotendo delicatamente
- b. Guardando il colorito della cute
- c. Misurando la Pressione Arteriosa

8) Quali tra i seguenti fattori è fondamentale nella formazione delle lesioni da decubito

- a. Umidità locale
- b. Alimentazione vegetariana
- c. Ascolto attivo del paziente

9) Nella cura dei piedi del paziente diabetico, le unghie queste devono essere limate:

- a. In forma quadrata
- b. In forma ovale
- c. Secondo le richieste del paziente

10) Per sterilizzazione si intende....

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia
- b. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore
- c. Un processo di pulizia con prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica

11) In caso di diarrea quali misure precauzionali occorre adottare per il rischio biologico?

- a. Isolamento per via aerea
- b. Isolamento da contatto
- c. Soltanto mascherina e occhiali

12) Cosa si deve fare per proteggersi dall'infezione di Coronavirus?

- a. Portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitare i luoghi affollati, starnutire e/o tossire in un fazzoletto.
- b. Al bisogno usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli soltanto nei luoghi all'aperto, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 50 cm, lavarsi saltuariamente le mani con acqua e sapone e non usare mai soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitare i luoghi affollati, starnutire e/o tossire in un fazzoletto.
- c. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, lavarsi le mani con acqua e sapone solo una volta al giorno, frequentare soltanto i luoghi affollati, starnutire e tossire con la mano davanti alla bocca.

13) La tubercolosi è:

- a. Una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio chiamato comunemente Bacillo di Koch
- b. Una malattia virale causata dal virus SARS
- c. Una malattia della cute che si diffonde per contatto tra pazienti positivi

14) Indica le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV2:

- a. Attraverso i droplets di soggetti infetti o toccandosi occhi, naso e bocca con le mani contaminate
- b. Esclusivamente col contatto, per questo bisogna mettere i guanti
- c. Stando troppo a stretto contatto con gli animali domestici

15) Come mi comporto davanti a una vittima con un'ostruzione parziale delle vie aeree?

- a. Lo lascio stare, tanto è un'ostruzione parziale
- b. Lo incito a tossire vivacemente cercando di fargli mantenere la calma
- c. Gli porgo un bicchiere di acqua

16) Il D.M. 739/94:

- a. Ha sostituito la Legge 833/78
- b. Rappresenta il Profilo Professionale dell'infermiere
- c. Ha emanato il Codice Deontologico dell'infermiere

17) Le precauzioni standard vanno adottate...

- a. ...nei confronti di tutti gli assistiti
- b. ...solo nei confronti dei degenti COVID positivi
- c. Nessuno dei precedenti

18) Per disinfezione si intende...

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia
- b. Un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici)
- c. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente

19) Quali disinfettanti sono in grado di uccidere il coronavirus annullando la sua capacità di infettare le persone?

- a. Acqua ossigenata e eosina
- b. Disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o ipoclorito di sodio (candeggina/varechina)
- c. Acqua borica e acido acetilsalicilico

20) Chi attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata:

- a. Il Medico di Medicina Generale
- b. Lo specialista ambulatoriale
- c. Il Primario della divisione di Geriatria

21) La figura dell'operatore socio sanitario:

- a. Può svolgere alcune attività assistenziali conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica o sotto la sua supervisione
- b. Viene definita da un apposito mansionario
- c. Opera in ambiente ospedaliero con possibilità di impiego nel sociale dopo aver frequentato un corso di compensazione

22) È possibile affiggere liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o aperti al pubblico?

- a. sì
- b. no
- c. sì, ma senza indicare la patologia

23) In caso di reazione trasfusionale connessa a incompatibilità AB0 occorre:

- a. rallentare la velocità di infusione
- b. infondere cortisonici e interrompere la trasfusione solo al persistere della reazione
- c. interrompere immediatamente la trasfusione e mantenere pervia la via venosa con soluzione fisiologica

24) Per sanificazione si intende...

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della buona qualità dell'aria anche con il ricambio d'aria in tutti gli ambienti
- b. Un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali
- c. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore

25) Come va posizionata la vittima per eseguire le manovre rianimatorie?

- a. In posizione laterale di sicurezza
- b. Supina con gli arti allineati su un piano rigido
- c. Indifferente

26) Per quale procedura è appropriato il lavaggio antisettico delle mani?

- a. Intervento chirurgico
- b. Medicazione
- c. Entrambe sono sbagliate

27) Quali fra i seguenti sono fra i sintomi più comuni di COVID-19:

- a. Febbre
- b. Tosse secca e dolori muscolari
- c. Entrambe le risposte sono corrette

28) Quali DPI occorre usare per maneggiare la biancheria pulita?

- a. Guanti e camice
- B. Nessuno
- c. Guanti sterili

29) Qual è il punto di repere nella manovra di Heimlich?

- a. Linea paraombelicale
- b. Linea pubica mediana
- c. A metà strada tra l'ombelico e la punta inferiore dello sterno

30) Quale esame è utile fare per identificare un'infezione delle vie urinarie?

- a. Urocoltura
- b. Legionella
- c. Proteinuria

PROVA SCRITTA CONCORSO INFERMIERI 5 NOVEMBRE 2020

TEST C

1) I parametri assistenziali delle RSA sono definiti

- a. In base alla buona volontà dell'amministrazione
- b. In base alla normativa regionale vigente
- c. In base alle risorse economiche disponibili

2) Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su:

- a. Polmoni e cuore, circolazione
- b. Cute, muscoli, scheletro
- c. Su tutti gli organi e gli apparati citati

3) Il PAI per ogni ospite deve essere definito:

- a. Dopo un periodo di osservazione dell'ospite
- b. Prima dell'ingresso dell'ospite
- c. Dopo un periodo di osservazione dell'ospite e aggiornato periodicamente

4) I Coronavirus...

- a. ...non erano conosciuti come agenti patogeni per l'uomo
- b. ... possono causare patologie comuni come il raffreddore oppure malattie più gravi come la SARS e la MERS
- c. entrambe le risposte sono sbagliate

5) Come si valuta lo stato di coscienza di una vittima?

- a. Chiamando e scuotendo delicatamente
- b. Guardando il colorito della cute
- c. Misurando la Pressione Arteriosa

6) Cosa si deve fare per proteggersi dall'infezione di Coronavirus?

- a. Portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli nei luoghi al chiuso e in tutti i luoghi all'aperto, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitare i luoghi affollati, starnutire e/o tossire in un fazzoletto.
- b. Al bisogno usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarli soltanto nei luoghi all'aperto, mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 50 cm, lavarsi saltuariamente le mani con acqua e sapone e non usare mai soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, evitare i luoghi affollati, starnutire e/o tossire in un fazzoletto.
- c. Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, lavarsi le mani con acqua e sapone solo una volta al giorno, frequentare soltanto i luoghi affollati, starnutire e tossire con la mano davanti alla bocca.

7) Quali tra i seguenti fattori è fondamentale nella formazione delle lesioni da decubito

- a. Umidità locale
- b. Alimentazione vegetariana
- c. Ascolto attivo del paziente

8) In caso di diarrea quali misure precauzionali occorre adottare per il rischio biologico?

- a. Isolamento per via aerea
- b. Isolamento da contatto
- c. Soltanto mascherina e occhiali

9) La figura dell'operatore socio sanitario:

- a. Può svolgere alcune attività assistenziali conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica o sotto la sua supervisione
- b. Viene definita da un apposito mansionario
- c. Opera in ambiente ospedaliero con possibilità di impiego nel sociale dopo aver frequentato un corso di compensazione

10) Qual è il punto di repere nella manovra di Heimlich?

- a. Linea paraombelicale
- b. Linea pubica mediana
- c. A metà strada tra l'ombelico e la punta inferiore dello sterno

11) In caso di reazione trasfusionale connessa a incompatibilità AB0 occorre:

- a. rallentare la velocità di infusione
- b. infondere cortisonici e interrompere la trasfusione solo al persistere della reazione
- c. interrompere immediatamente la trasfusione e mantenere pervia la via venosa con soluzione fisiologica

12) Il convenzionamento delle RSA per il riconoscimento di quote sanitarie agli ospiti è stipulato con:

- a. Azienda Sanitaria Ospedaliera
- b. Azienda Sanitaria Locale
- c. Azienda Municipalizzata

13) Per sterilizzazione si intende....

- a. Un complesso di procedimenti e operazioni di pulizia
- b. Un processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore
- c. Un processo di pulizia con prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono lo sporco mediante azione meccanica o fisica

14) Nelle modalità di comunicazione, l'ascolto attivo è

- a. Una tecnica facilitante
- b. Una tecnica ostacolante
- c. Una forma di educazione sanitaria di gruppo

15) Come va posizionata la vittima per eseguire le manovre rianimatorie?

- a. In posizione laterale di sicurezza
- b. Supina con gli arti allineati su un piano rigido
- c. Indifferente

16) Se le mani sono visibilmente sporche:

- a. Si lavano con acqua e sapone
- b. Si procede con il lavaggio chirurgico
- c. Si indossano i guanti monouso

17) La tubercolosi è:

- a. Una malattia infettiva e contagiosa, causata da un batterio chiamato comunemente Bacillo di Koch
- b. Una malattia virale causata dal virus SARS
- c. Una malattia della cute che si diffonde per contatto tra pazienti positivi

18) Indica le principali modalità di trasmissione del SARS-CoV2:

- a. Attraverso i droplets di soggetti infetti o toccandosi occhi, naso e bocca con le mani contaminate
- b. Esclusivamente col contatto, per questo bisogna mettere i guanti
- c. Stando troppo a stretto contatto con gli animali domestici

19) È possibile affiggere liste di pazienti nei locali destinati all'attesa o aperti al pubblico?

- a. sì
- b. no
- c. sì, ma senza indicare la patologia

20) L'organizzazione degli spazi delle RSA prevede

- a. Nuclei di minimo 20 posti letto
- b. Nuclei di minimo 40 posti letto
- c. Nuclei di massimo 60 posti letto

21) Nella cura dei piedi del paziente diabetico, le unghie queste devono essere limate:

- a. In forma quadrata
- b. In forma ovale
- c. Secondo le richieste del paziente

22) Come mi comporto davanti a una vittima con un'ostruzione parziale delle vie aeree?

- a. Lo lascio stare, tanto è un'ostruzione parziale
- b. Lo incito a tossire vivacemente cercando di fargli mantenere la calma
- c. Gli porgo un bicchiere di acqua

23) Il D.M. 739/94:

- a. Ha sostituito la Legge 833/78
- b. Rappresenta il Profilo Professionale dell'infermiere
- c. Ha emanato il Codice Deontologico dell'infermiere

24) Le precauzioni standard vanno adottate...

- a. ...nei confronti di tutti gli assistiti
- b. ...solo nei confronti dei degenti COVID positivi
- c. Nessuno dei precedenti

25) Quali disinfettanti sono in grado di uccidere il coronavirus annullando la sua capacità di infettare le persone?

- a. Acqua ossigenata e eosina
- b. Disinfettanti contenenti alcol (etanolo) o ipoclorito di sodio (candeggina/varechina)
- c. Acqua borica e acido acetilsalicilico

26) Chi attiva l'Assistenza Domiciliare Integrata:

- a. Il Medico di Medicina Generale
- b. Lo specialista ambulatoriale
- c. Il Primario della divisione di Geriatria

27) Quali DPI occorre usare per maneggiare la biancheria pulita?

- a. Guanti e camice
- b. Nessuno
- c. Guanti sterili

28) Quale esame è utile fare per identificare un'infezione delle vie urinarie?

- a. Proteinuria
- b. Legionella
- c. Urocoltura

29) La valutazione UVG può essere chiesta:

- a. Una sola volta prima dell'ingresso in RSA
- b. In precedenza all'ingresso in RSA e ogni qualvolta si verifica un cambiamento significativo nelle condizioni dell'ospite
- c. Almeno due volte

30) Per quale procedura è appropriato il lavaggio antisettico delle mani?

- a. Intervento chirurgico
- b. Medicazione
- c. Entrambe sono sbagliate