

CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA VALDAGNO

CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO

4 OTTOBRE 2022

PROVA SCRITTA 1

1. Sono considerati indicatori del rischio caduta negli anziani:	
A	Difficoltà ad alzarsi dalla sedia
B	Paura di cadere
C	Entrambe le risposte

2. Quali sono le scale di valutazione piu' utilizzate per valutare il rischio caduta?	
A	Tinetti, Berg, Morse, Dual Task Test
B	Barthel Index
C	FIM

3. Qual è il punteggio indicante lo spostamento assistito nel Barthel Motorio?	
A	Da 0 a 14
B	Da 14 a 29
C	Da 30 a 40

4. Quali sono le alterazioni motorie che caratterizzano il Morbo di Parkinson?	
A	Acinesia, rigidità e tremore
B	Ipercinesia, parestesia e tremore
C	Acinesia, atassia e tremore

5. Cos'è la sindrome spalla-mano?	
A	Quadro doloroso che interessa l'arto superiore dell'emiplegico
B	Quadro doloroso che interessa l'arto superiore con artrite reumatoide
C	Quadro doloroso che interessa l'arto superiore dell'anziano

6. Con sarcopenia si intende:	
A	Perdita di sensibilità superficiale
B	Perdita di massa muscolare
C	Perdita di calcio nelle ossa

7. La disfagia è:	
A	Disturbo di deglutizione
B	Disturbo motorio del linguaggio
C	Disturbo di pronuncia

8. La tavoletta della carrozzina posta per sostenere il braccio plegico di un residente emiplegico è:	
A	Un ausilio
B	Una contenzione
C	Un ostacolo

9. Con SVAMA si intende:	
A	Scheda Validazione Assistenza Multidisciplinare dell'Anziano
B	Scheda Valutazione Multidimensionale dell'Adulto e dell'Anziano
C	Sistema Valutazione Anziano Multipatologico Assistito

10. Per la valutazione del dolore in anziano con grave demenza può essere utilizzata:	
A	Scala Pain ad
B	Scala Noppain
C	Entrambe le precedenti

CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA VALDAGNO

CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO

4 OTTOBRE 2022

PROVA SCRITTA 2

1. L'uso delle spondine a letto è da considerarsi:

- | | |
|---|--|
| A | Contenzione meccanica |
| B | Strumento di sicurezza utile a prevenire le cadute |
| C | Contenzione o ausilio, a seconda dell'uso delle stesse |

2. Il test Tinetti viene utilizzato per misurare:

- | | |
|---|---|
| A | Il rischio di insorgenza di lesioni da decubito |
| B | Il rischio di caduta accidentale |
| C | Il rischio di disfagia |

3. Quale parte della SVAMA è di competenza del fisioterapista?

- | | |
|---|--------------------|
| A | Barthel cognitivo |
| B | Barthel motorio |
| C | Barthel funzionale |

4. Quali sono i sintomi caratteristici dell'emiplegico sinistro rispetto all'emiplegico destro?

- | | |
|---|-------------------------|
| A | Disturbi del linguaggio |
| B | Anosognosia |
| C | Spasticità |

5. Cos'è la sindrome spalla-mano?

- | | |
|---|---|
| A | Quadro doloroso che interessa l'arto superiore dell'emiplegico |
| B | Quadro doloroso che interessa l'arto superiore con artrite reumatoide |
| C | Quadro doloroso che interessa l'arto superiore dell'anziano |

6. Con sarcopenia si intende:	
A	Perdita di sensibilità superficiale
B	Perdita di massa muscolare
C	Perdita di calcio nelle ossa

7. La disfagia è:	
A	Disturbo di deglutizione
B	Disturbo motorio del linguaggio
C	Disturbo di pronuncia

8. La tavoletta della carrozzina posta per sostenere il braccio plegico di un residente emiplegico è:	
A	Un ausilio
B	Una contenzione
C	Un ostacolo

9. Con UOI si intende:	
A	Unità Operativa Interna
B	Unità Operativa di Intervento
C	Unione Operatori Indipendenti

10. Per la valutazione del dolore in anziano con grave demenza può essere utilizzata:	
A	Scala Pain ad
B	Scala Noppain
C	Entrambe le precedenti

CENTRO SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA VALDAGNO

CONCORSO PUBBLICO PER N. 5 POSTI DI FISIOTERAPISTA A TEMPO INDETERMINATO

4 OTTOBRE 2022

PROVA SCRITTA 3

1. "La contenzione dell'anziano riduce il rischio caduta" è un'affermazione corretta?

A	Si, la contenzione spesso risolve il problema delle cadute nelle residenze per anziani
B	No, le evidenze sottolineano che la contenzione aumenta il rischio caduta, anche con danni maggiori
C	Dipende: a volte l'affermazione può ritenersi corretta e a volte può ritenersi non corretta

2. Quali sono le scale di valutazione piu' utilizzate per valutare il rischio caduta?

A	Tinetti, Berg, Morse, Dual Task Test
B	Barthel Index
C	FIM

3. Quali sono le principali cause delle lesioni da decubito?

A	Forze di compressione
B	Forze di attrito e stiramento
C	Entrambe le precedenti risposte

4. Quali sono le alterazioni motorie che caratterizzano il Morbo di Parkinson?

A	Acinesia, rigidità e tremore
B	Ipercinesia, parestesia e tremore
C	Acinesia, atassia e tremore

5. Cos'è l'eminattenzione?

A	Mancata o ridotta coscienza della malattia
B	Perdita della metà del campo visivo del lato opposto alla sede di lesione

C	Capo e sguardo deviati preferenzialmente verso il lato della lesione cerebrale
---	--

6. Con sarcopenia si intende:	
A	Perdita di sensibilità superficiale
B	Perdita di massa muscolare
C	Perdita di calcio nelle ossa

7. Quali figure sono coinvolte nella presa in carico multidisciplinare di un anziano disfagico?	
A	Logopedista, medico e infermiere
B	Operatori Socio Sanitari, fisioterapista e familiari
C	Tutte le precedenti

8. La tavoletta della carrozzina posta per sostenere il braccio plegico di un residente emiplegico è:	
A	Un ausilio
B	Una contenzione
C	Un ostacolo

9. Con PAI si intende:	
A	Programmazione Ausili Incontinenza
B	Progetto Assistenziale Individualizzato
C	Piano Assistenziale Intensivo

10. Per la valutazione del dolore nell'anziano con grave demenza può essere utilizzata:	
A	Scala Pain ad
B	Scala Noppain
C	Entrambe le precedenti

